

IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

DESCRIÇÃO

Iodopolividona 10% Tópico (PVPI Tópico) é um antisséptico a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, é um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente removível em água.

Sinônimos Químicos e Comerciais: PVPI Tópico, Iodopolividona, Iodopovidona, Povidona Iodo, Pirrolidil Iodo Povidona.

INDICAÇÕES

Iodopolividona 10% Tópico é um antisséptico indicado para uso tópico.

CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas sensíveis a compostos à base de iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção e iodo) e em curativos oclusivos.

RESTRIÇÕES DE USO

Neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo. Aplicar Iodopolividona 10% Tópico, topicamente nas áreas afetadas ou a critério médico, após limpeza prévia do local a ser tratado com o auxílio de uma gaze estéril.

APRESENTAÇÕES

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro.

100 ml - Caixa contendo 24 frascos almotolias.

IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

PRIMEIROS SOCORROS

Em contato com os olhos, lavá-los abundantemente com água corrente.

Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou clara de ovos batidas em água.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

COMPOSIÇÃO

Iodopolividona..... 100 mg

Excipientes * q.s.p..... 1 ml

*Excipientes: Ácido Cítrico, Glicerina, Iodato de Potássio, Sódio neutralizador e Água Deionizada.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Castanho avermelhado.

Odor:..... Característico de iodo.

Aparência:..... Líquida e livre de impurezas.

pH:..... 2,50 a 6,50.

Densidade:..... 1,025 a 1,035 g/ml.

Teor de Iodo disponível:..... 0,80 a 1,20 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz e calor excessivo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

IODOPOLIVIDONA 10% - Tópico

Código: FT 008

Revisão: 04

Emissão: Agosto/2018

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br